



## 2 Felicity | FLG

Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety


FLG64190




FLG64189



FLG61163



FLG62080



FLG60105




FLG60106




FLG64191




FLG61165



FLG61164



FLG68179



FLG67083



FLG67079



FLG66161



FLG60107




FLG60999


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


## 2 Radio | RD(X)F

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceConfirmed  
safety


RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082



RDXF4528




RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF7008



RDXF7508




RDXF6575



RDF6075




RDF8032



RDXF8532



RDXF8517



RDF8033

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

## 2 Valencia | VL



Cigarette &amp; Match




High abrasion resistance



Easily washable



Confirmed safety



VL2001




VL2075




VL6019



VL6012




VL1048




VLO034



VL4041




VL0020




VL9035




VL4003



VL4052



VL4040




VL4045



VL4043



VL7001




VL3067



VL3069



VL5069



VL5041

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

2

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winyl / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

650 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na  
ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à  
l'abrasion :

300 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur  
à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2,  
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm A 3800-1 Q1,  
Önorm B 3825

EN 71-3

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

safety of toys  
(migration of certain elements)  
bezpieczeństwo zabawek  
(migracja określonych pierwiastków)  
Sicherheit von Spielzeug  
(Migration bestimmter Elemente)  
sécurité des jouets  
(migration de certains éléments)

PERMABLOK3®

superior antibacterial, stain resistant  
and antifungal protection  
doskonała ochrona przed bakteriami,  
plamami i grzybami  
hervorragender Schutz gegen  
Bakterien, Flecken und Pilzbefall  
traitement de protection, antibactérien,  
antitaches et antifongique

## 2 Xtreme | XR



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



Environmentally friendly




Recycled origin



High abrasion resistance



Confirmed safety



XR136



XR079



XR076




XR072




XR108



XR047




XR160




XR073




XR005



XR026



XR009




XR046



XR081




XR171



XR095



XR102



XR094

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :
			EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :		EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :
			EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1	Other: Inne: Sonstiges: Autres :
			EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

3

## Silvertex | SX

Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceEasily  
washableConfirmed  
safety

SX2012




SX0013



SX5008



SX5020



SX4001



SX2016



SX4024




SX0009



SX0001




SX4002



SX3007



SX3066



SX9001


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>3</b>				
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winył / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales			
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	685 g/m <sup>2</sup>				
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1				
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)			
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique			

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

3

## Step | STG

## Step Melange | STMG

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999




STG65011




STG66018




STG67004



STG68119



STG68120




STMG63075




STMG61103




STMG61104




STMG60004



STMG67004



STMG62057



STMG68119

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>3</b>		Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%		Trevira CS	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate			

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 4 Fame | F



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



Heavy duty




Confirmed safety




Environmentally friendly



F46




F18




F45



F19



F03



F49



F10



F07



F40



F80




F47

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>4</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	wool wełna Wolle laine	polyamide 5% poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

4

**Blazer | CUZ**Cigarette  
& MatchNatural  
origin

CUZ63



CUZ13



CUZ82




CUZ2W




CUZ2Q




CUZ28




CUZ30



CUZ1E




CUZ1W



CUZ1R




CUZ2Z



CUZ3B




CUZ1P



CUZ33



CUZ53



CUZ1K



CUZ1N



CUZ1M



CUZ67



CUZ21



CUZ2R

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>4</b>	Composition: Skład: Material: Composition :	100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m <sup>2</sup>	Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥50 000 Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013		



# 4 Synergy | LDS



Cigarette &amp; Match



High abrasion resistance



Environmentally friendly




LDS73



LDS75



LDS74



LDS45



LDS44



LDS28



LDS46



LDS47



LDS49



LDS17



LDS38



LDS62



LDS63



LDS55




LDS56



LDS08



LDS07



LDS36

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>4</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825		


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

4

5

**Fine Leather | LE**Cigarette  
& MatchNatural  
origin

LE01



LE06

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

4

leather in front<sup>1</sup>  
front tapicerowany skórą<sup>1</sup>  
Leder nur auf der Vorderseite<sup>1</sup>  
partie avant tapissée de cuir<sup>1</sup>

5

fully upholstered in leather  
całość tapicerowana skórą  
Komplett gepolstert in Leder  
entièrement tapissé de cuir

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through  
miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona  
weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt  
cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

**EN** <sup>1</sup> applicable to Nowy Styl brand products only (Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back)

**PL** <sup>1</sup> tylko dla produktów marki Nowy Styl (przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach)

**DE** <sup>1</sup> nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben)

**FR** <sup>1</sup> applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante)


4

5


## Fine Leather | SD

Cigarette  
& MatchNatural  
origin


SD15




SD09




SD16




SD06




SD18



SD19



SD08



SD01

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

4

leather in front<sup>1</sup>  
front tapicerowany skórą<sup>1</sup>  
Leder nur auf der Vorderseite<sup>1</sup>  
partie avant tapissée de cuir<sup>1</sup>

5

fully upholstered in leather  
całość tapicerowana skórą  
Komplett gepolstert in Leder  
entièrement tapissé de cuirComposition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

pigmented soft grain leather (0.9 - 1.1 mm), dyed through  
mięka skóra licowa (0,9 - 1,1 mm), barwiona  
weiches Oberleder (0,9 - 1,1 mm), durchgefärbt  
cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 - 1,1 mm), entièrement teintéFlammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :EN 1021-1,  
EN 1021-2**EN** <sup>1</sup> Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back**PL** <sup>1</sup> przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach**DE** <sup>1</sup> Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben**FR** <sup>1</sup> partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante